



GLICERINA USP

DOCUMENTO: **CERTIFICADO DE CALIDAD**

LOTE: **GLU120322**

FECHA DE FABRICACIÓN: **12 DE DICIEMBRE DE 2021**

FECHA DE CADUCIDAD: **12 DE DICIEMBRE DE 2022**

<i>PRUEBA</i>	<i>ESPECIFICACIÓN</i>	<i>RESULTADOS</i>
GLICEROL %	99.5 MIN	99.5
COLOR Apha	20 MÁX	10
CLORURO ppm	10 MÁX	MENOR A 10
SULFATOS ppm	20 MÁX	MENOR A 20
HUMEDAD %	5 MÁX	0.2
PESO ESPECÍFICO	1.249 MIN	1.260
ÁCIDOS GRASOS Y ESTERES	1.0 MÁX	0.3
OLOR	característico	característico
TOTAL DE METALES PESADOS ppm	5 MÁX	No más de 5
CENIZAS %	0.01 MÁX	No más de 0.01
DIETILENGLICOL Y COMPUESTOS%	0.1 MÁX	No se detecta

Observaciones: La información de las especificaciones aquí presentadas, han sido debidamente documentadas por el proveedor según los métodos que ha determinado como adecuados para la medición de estas, los resultados son una transcripción fiel del documento original.